

ArL	Verf.-
WE	2374

7. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	3-10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1. Straßen und Wege einschl. Bauwerke, Bodenverbessernde Anlagen	11-12
2. Landschaftsgestaltende Anlagen	13-15
3. Bodenverbessernde Anlagen	16

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Nord*

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinungsverfahren Nordhorn-Nord

2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Punkt beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Punkt.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Nord*

2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Nord*

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Nord*

Sü Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am Ausgleichsmaßnahme
Em Ersatzmaßnahme
Gm Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr Dränung
Tk Tiefkultur
Fk Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ Regelquerschnitt
K Kronenbreite
F Fahrbahnbreite
WS Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP Regelprofil
NP naturnahes Profil
N Böschungsneigung (1 : n)
S Sohlbreite (m)
BK Brückenklasse
I Inhalt (Speichervolumen) m³
DN Nennweite (mm)
B Lichte Weite (m)
H Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m Meter
m² Quadratmeter
m³ Kubikmeter
ha Hektar
St Stück

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren Nordhorn-Nord

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung
schwarz	bereits genehmigte Maßnahmen
rot, durchgestrichen	bereits genehmigte Planungen, die im Rahmen der 2. Änderung des Planes nach §.41 FlurbG aufgegeben werden
rot	Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt	(Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)	
RQ	K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0	kein Wegeseitengraben
WS = 1	Wegeseitengraben einseitig
WS = 2	Wegeseitengraben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinungsverfahren *Nordhorn-Nord*

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr

Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,6 m

Böschungsneigung 1 : 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,4 m

Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang

Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite unregelmäßig

Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND
Beispiel: RD 600

Nennwerte = 600 mm

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigerungsverfahren Nordhorn-Nord

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30
 lichte Höhe = 2,0 m
 lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30
 Höhe = 2,0 m
 Spannweite = 3,0 m

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30
 Fahrbahnbreite = 5,0 m

e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)


B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

ArL	Verf.-
WE	2374

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Nord*

Beispiel: RA (10 / 5)



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	V	1.600 m 940 m	RQ 6,0-10,0/3,0/0-2 (Bit) RQ 6,0-12,0/3,0/0-2 (PB)	2.540 m	RQ 6,0-12,0/3,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 6 Bäumen	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 531, 533, 701, 703 - 706	TG Maschweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
102	V	310 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0-2 (PB)	310 m	RQ 6,0-7,0/3,0-3,2/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung)	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG Büschersiefe 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
105	WW	1.440 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0-2 (Bit)	220 m 1.220 m	RQ 6,0-8,0/3,0/1 SB (Bit) (Deckenverstärkung) RQ 6,0-8,0/3,0/1-2 SB (Bit) Beseitigung von 1 Baum	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 528, 531, 701, 703 - 706	TG Zur Wallstroo 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
106	WW	150 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0-1 (Bit)	150 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,0/0-1 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 9 Bäume (In Abstimmung mit der UNB erfolgt)	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 527, 531, 701, 703 - 706	TG Arm Boosbrook 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
110	V	2.260 m	RQ 6,0-10,0/3,5-3,8/0-2 (PB)	2.260 m	RQ 6,0-10,0/3,0-5,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung)	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG Schievinkstraße 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
113	WW	1.250 m	RQ 6,0-8,0/3,0/2 (Bit)	940 310	RQ 6,0-8,0/3,0/2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) RQ 6,0-8,0/3,0/2 SB (Bit) Beseitigung von 3 Bäumen	ja	500, 506 - 508, 510, 512-514, 517, 526, 531, 534, 701, 703 - 706	TG Altendorfer Diek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	
113.10	RD	6 m	RD 600 / Gewässer III-O. Stooksbach	6 m	Vorhandenen Rohrdurchlass beseitigen und die Gewässerböschung wiederherstellen	nein		TG s. E.-Nr. 705 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArtL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2, Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.11	RD	6 m	RD 600 / Gewässer III-O. Stooksbach	6 m	Vorhandenen Rohrdurchlass beseitigen und die Gewässerböschung wiederherstellen	nein		TG	s. E.-Nr. 706 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
117	WW	820 m 90 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0 (PB) RQ 6,0-8,0/3,0/0 (Bit)	910 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 5 Schwarz-Pappel-Hybride und 2 Stieleichen	ja	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 529, 531, 701, 703 - 706	TG	Zuschlagstraße 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
118	WW	65 m 65 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0 (PB) RQ 6,0-7,0/3,0/0 (Bit)	65 m 130 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0 SB (Bit) (Deckenverstärkung)	nein	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG	Vechtedamm 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
122	WW	670 m 30 m 230 m 500 m	RQ 7,0-10,0/3,5/2 (Schotter) RQ 7,0-8,0/3,0/1 (Bit) Acker RQ 5,0-6,0/0/0-1 UB	600 m-670 m 100 m 30 m 730 m	RQ 6,0-9,0/3,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) RQ 7,0-8,0/3,0/1 SB (SpB) (Deckenverstärkung) RQ 6,0-9,0/3,0/0-2 SB (SpB)	nein	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG	Fuchsweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
123	WW	250 m	Acker	250 m 35 m 215 m	RQ 6,0/3,0/0-2 SB (Bit) RQ 6,0/3,0-5,5/0-2 SB (Bit) RQ 6,0/3,0/0-2 SB (SpB)	nein	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG	Fuchsweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
126	WW	240 m 120 m	Acker RQ 8,0/6,0/0 (Schotter)	240 m 120 m	RQ 6,0-7,0/3,0/0-2 SB (Bit) RQ 6,0-7,0/3,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 1 Stiel-Eiche	ja	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 530, 531, 701, 703 - 706	TG	Paradiesweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
128	WW	420 m	Acker	420 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,2/2 SB (Bit)	ja	500, 506 - 508, 510, 512 -514, 517, 526, 531, 701, 703 - 706	TG	Nach Schleuse II-Alkendiak 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	WW	55 m	Gehölz	55 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,0/0-2 SB (Bit) Beseitigung von 5 Bäume	ja	500, 506 - 508, 510, 512, 514, 517, 526, 528, 531, 701, 703 - 706	TG	Knotenpunkt Zur Wallstroot 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Verfahrensname

ArL	Verf.-Nr.
WE	2374

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E.-Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorf., Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	10
500	AM	3.500-m² 6.104 m ²	Ackerland	1.518 m ²	Neuanlage von Wald mit allseitigem Wildschutzzaun		100	siehe Pflanzschema „Wald“ Plangenehmigung v. 05.02.2014 für 0,1518 ha Fuchsweg
506	AM	104 m ² 896 m ²	Holzbestand Ackerland	1.000 m ² 982-m² 3.586 m ²	Ausweisung eines Gewässerrandstreifens Blühfläche, später Sukzessionsfläche Holzbestand u.v. Anlage eines Feldgehölzes mit allseitigem Wildschutzzaun und Ausweisung eines Gewässerrandstreifens.	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG, siehe Pflanzschema „Blühfläche und Saatgutmischung“ Büscherschiefe siehe Pflanzschema „Feldgehölz“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG, siehe Pflanzschema „Saatgutmischung“
507	AM	900 m ² 7.496 m ²	Weg Grünland	900 m ² 2.468 m ² 5.028 m ²	Anlage einer Wallhecke entfällt Weg u.v. Amphibiengewässers bis 1,5 m Tiefe anlegen Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	Im Katte 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
508	AM	956-m² 1.856 m ²	Ackerland	956-m² 1.856 m ²	Anlage eines Feldgehölzes mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	Bereits angelegt 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
510	AM	4.700-m² 1.320 m ²	Ackerland	4.700-m² 1.320 m ²	Anlage eines Feldgehölzes mit allseitigem Wildschutzzaun sowie Anbringung von 3 Fledermauskästen	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	Maschweg siehe Pflanzschema „Feldgehölz“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
512	AM	1.680 m ²	Intensivgrünland bei der Hofstelle	1.680 m ²	Extensivgrünland	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	Zuschlagstraße siehe Pflanzschema „Saatgutmischung“
513	AM	50 m	Intensivgrünland bei der Hofstelle	50 m	Anlage einer Allee (12 Laubbäume-Hochstamm)	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	Zuschlagstraße siehe Pflanzschema „Allee“

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Verfahrensname

ArL	Verf.-Nr.
WE	2374

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
514	AM	435-m 110 m	Wegeseitenraum zwischen Weg und Graben	435-m 110 m	Anlage einer Baumreihe (12 Laubbäume-Hochstamm)	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	TG	Schoapdielek siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
515	AM	3.200-m ²	Intensiv-Grünland	2.450-m ² 750-m ²	Anlage eines Feldgehölzes mit-alleseitigem Wildschutzaum und Waldtraufen- Unterpflanzung sowie Anbringung von-3 Ersatzbrutstätten für den Steinkauz	nein	401 - 429, 426, 428, 429, 430,	TG	siehe Pflanzschema-Nr.-1 u.-5 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
516	AM	908-m ²	Ackerland	908-m ²	Gehölzgruppenanpflanzung	nein	401 - 429, 426, 428, 429, 430,	TG	siehe Pflanzschema-Nr.-6 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
517	AM	2.613 m ²	Vorhandene Obstbäume auf Scherrasen	2.613 m ²	Ausweisung einer Obstbaumwiese mit Anbringung einer Ersatzbrutstätte für den Steinkauz	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	TG	siehe Pflanzschema „Streuobstwiese“ 1. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
520	AM	540-m	Weidelgras-am-Weg	540-m	Anlage einer Baumreihe	nein	401 - 429, 426, 428, 429, 430,	TG	siehe Pflanzschema-Nr.-4 s. E.-Nr. 526 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
521	AM	80-m (400-m ²)	Grasweg zwischen-Graben-und Gleiskörper	80-m (400-m ²)	Anpflanzung von Einzelbäumen (Vogel- Kirschen) und Fläche der natürlichen Sukzession überlassen, sowie Ablegerung von-3 Lesesteinhaufen	nein	401 - 429, 426, 428, 429, 430,	TG	siehe Pflanzschema-Nr.-8 s. E.-Nr. 532 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
523	AM	270-m	Weidelgras-und-Ackerland	270-m	Ergänzung der Wall- und Feldhecke durch Baumreihen sowie Anbringung von-3 Fledermauskästen	nein	401 - 429, 426, 428, 429, 430,	TG	siehe Pflanzschema-Nr.-4 s. E.-Nr. 532 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2374

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh..	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526	AM	370 m	Weidelgras am Weg	370 m	Anlage von Baumreihen (37 Laubbäume-Hochstamm)	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	TG	Maschweg siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG, s. E.-Nr. 520
527	AM	50 m	Seitenraum, nordöstlich (zwischen Weg und Acker)	50 m	Baumreihe mit 6 Laubbäumen-Hochstamm (Stieleichen) ergänzen	nein	106	TG	Am Boosbrook siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
528	AM	50 m	Weidelgras am Weg	50 m	Baumreihe mit 6 Laubbäumen-Hochstamm (Stieleichen) anlegen	nein	105 und 130	TG	Zur Wallstroot siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
529	AM	60 m	Weidelgras	60 m	Baumreihe mit 7 Laubbäumen-Hochstamm anlegen	nein	117	TG	Zuschlagstraße siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
530	AM	90 m ²	Weidelgras am Weg	90 m ²	Baumreihe mit 3 Laubbäume-Hochstamm (Stieleichen) anlegen	nein	126	TG	Paradiesweg siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
531	AM	677 m ²	Ackerland	300 m ² 377 m ²	Ausweisung eines Gewässerrandstreifens Gehölzgruppenanpflanzung	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	TG	Mühlengraben siehe Pflanzschema „Gehölzgruppen“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
532	AM	14.500 m ²	Intensivgrünland	14.500 m ²	Extensivgrünland	nein	101 - 123, 126, 128, 129, 130	TG	Heckelstraße siehe Pflanzschema „Saatgutmischung“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2374

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
533	AM	50 m	Weidelgras am Weg	50 m	Baumreihe mit 6 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	101	TG siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
534	AM	20 m	Weidelgras am Weg	20 m	Baumreihe mit 3 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	113	TG Altendorfer Diek siehe Pflanzschema „Baumreihe“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2374

Verfahrensname

Nordhorn-Nord-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	AM	100 m²	Bituminös befestigte Fläche	100 m²	Entsiegelung mit anschließender Sukzession	nein	101 – 123, 126, 128, 129, 130,	TG Anlage ist gleichzeitig eine landschaftsgestaltende Maßnahme
702		155 m	Vorhandener Entwässerungsgraben in einer Breite von 7 m	155 m	Verfüllung des Entwässerungsgrabens und Rekultivierung zu Acker und Grünland	ja	509	TG Kompensation erfolgt im Verfahren Nordhorn-Ost E.-Nr. 509
703	AM	290 m	Bituminös befestigter Weg in 3 m Breite mit Kraut-/Grassäumen	290 m	Entsiegelung mit anschließender Sukzession	nein	101 – 123, 126, 128, 129, 130,	TG Anlage ist gleichzeitig eine landschaftsgestaltende Maßnahme
704	AM	7 m	RD 1000	7 m	Vorhandenen Rohrdurchlass beseitigen und die Gewässerböschung wiederherstellen	nein	101 – 123, 126, 128, 129, 130,	TG Anlage ist gleichzeitig eine landschaftsgestaltende Maßnahme (Buittergraben)
705	AM	7 m	RD 600 / Gewässer III-O. Stooksbach	7 m	Vorhandenen Rohrdurchlass beseitigen und die Gewässerböschung wiederherstellen	nein		TG Anlage ist gleichzeitig eine Kompensationsmaßnahme (s. E.-Nr. 113.10) 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
706	AM	7 m	RD 600 / Gewässer III-O. Stooksbach	7 m	Vorhandenen Rohrdurchlass beseitigen und die Gewässerböschung wiederherstellen	nein		TG Anlage ist gleichzeitig eine Kompensationsmaßnahme (s. E.-Nr. 113.11) 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG