

ArL	Verf.-
WE	2375

7. Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)

Inhalt	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	3-10

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1. Straßen und Wege einschl. Bauwerke	11-12
2. Landschaftsgestaltende Anlagen	13-15
3. Bodenverbessernde Anlagen	16

ArL	Verf.-
WE	2375

1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörenden Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Ost*

2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergemeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensgebiet hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Punkt bezieht das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Punkt.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinungsverfahren *Nordhorn-Ost*

2.2.2 Übergeordnete Straßen (Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen (Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege (Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege (Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart (Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999), Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinungsverfahren *Nordhorn-Ost*

2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinigungsverfahren Nordhorn-Ost

Sü Sohlübergang

2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am Ausgleichsmaßnahme
Em Ersatzmaßnahme
Gm Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr Dränung
Tk Tiefkultur
Fk Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ Regelquerschnitt
K Kronenbreite
F Fahrbahnbreite
WS Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP Regelprofil
NP naturnahes Profil
N Böschungsneigung (1 : n)
S Sohlbreite (m)
BK Brückenklasse
I Inhalt (Speichervolumen) m³
DN Nennweite (mm)
B Lichte Weite (m)
H Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m Meter
m² Quadratmeter
m³ Kubikmeter
ha Hektar
St Stück

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Ost*

2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung
schwarz	bereits genehmigte Maßnahmen
rot, durchgestrichen	bereits genehmigte Planungen, die im Rahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG aufgegeben werden
rot	Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen


2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
 Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) / Wegeseitengraben (Anzahl)
 RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0	kein Wegeseitengraben
WS = 1	Wegeseitengraben einseitig
WS = 2	Wegeseitengraben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1



ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinungsverfahren *Nordhorn-Ost*

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr

Ausbau auf Dränvorflut
 Sohlbreite = 0,6 m
 Böschungsneigung 1 : 1,5

Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut
 Sohlbreite = 0,4 m
 Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)

Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang
 Ausbau auf Dränvorflut
 Sohlbreite unregelmäßig
 Böschungsneigung = unregelmäßig

2.8.3 Bauwerke

a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND
 Beispiel: RD 600

Nennwerte = 600 mm

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinungsverfahren Nordhorn-Ost

b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

Beispiel: RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30
 lichte Höhe = 2,0 m
 lichte Weite = 3,0 m

c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

Beispiel: MD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30
 Höhe = 2,0 m
 Spannweite = 3,0 m

d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

Beispiel: BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30
 Fahrbahnbreite = 5,0 m

e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen

Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)


B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

ArL	Verf.-
WE	2375

Flurbereinigungsverfahren *Nordhorn-Ost*

Beispiel: RA (10 / 5)



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Verfahrensname

Northorn-Ost-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Arl	Verf.-Nr.
WE	2375

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.11	RD	6 m	RD 600 / Wegeseitengraben	10 m	RD 600 erneuern Beseitigung von 2 Bäumen	ja	707, 518, 521, 522	TG	Alkendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
105	V	565 m	RQ 6,0-7,0/3,3-3,5/2 (PB)	565 m	RQ 6,0-7,0/3,0-5,5/2 SB (Bit) (Deckenverstärkung)	ja	500 - 505 507 - 508 518, 521	TG	Petkuser Straße 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
111	WW	915 m	RQ 6,0-9,0/3,0/1 (Bit)	915 m	RQ 6,0-9,0/3,0/1 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 1 Baum	ja	500 - 505 507 - 508 516, 521	TG	Alkendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
112.11	RD	6 m	RD 800 / Gewässer II-O. (Gräfte)	10 m	RD 800 erneuern	ja	707, 518, 521	TG	Alkendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
112.12	RD	6 m	RD 800 / Gewässer II-O. (Gräfte)	6 m	Vorhandenen RD 800 beseitigen, Gewässer II-O. (Gräfte) wiederherstellen	nein	102.11 112.11	TG	Alkendiek , s. E.-Nr. 707 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
113	WW	1.120 m	RQ 6,0-8,0/3,2/0-2 (PB)	1.120 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 2 Bäumen	ja	500 - 505 507 - 508 521, 523	TG	Hertinsweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
114	WW	840 m	RQ 6,0-8,0/3,3-3,5/0-2 (Bit)	840 m	RQ 6,0-8,0/3,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 13 Schwarz-Pappel-Hybriden	ja	ist in-eiech ausgegih- ehen 519, 521	TG	Boerweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
117	V	1.450 m	RQ 6,0-12,0/3,0-3,5/2 (Bit)	1.450 m	RQ 6,0-12,0/3,0-3,4/2 SB (Bit) (Deckenverstärkung)	ja	500 - 505 507 - 508 518, 521	TG	Kohdiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
118	WW	1.850 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,0/1-2 (Bit)	520 m 1.330 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,5/1-2 SB (Bit) RQ 6,0-8,0/3,0/1-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 21 Schwarz-Pappel-Hybriden	ja	ist in-eiech ausgegih- ehen 510, 514, 518, 521	TG	Feldflurweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
119	WW	1.430 m	RQ 6,0-8,0/3,0-3,5/0-2 (Bit)	1.430 m	RQ 6,0-8,0/3,0-5,0/0-2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 1 Schwarz-Pappel-Hybride, 4 Schwarz-Erlen, 1 Stiel-Eiche	ja	ist in-eiech ausgegih- ehen 515, 518, 521	TG	Kiefernweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Verfahrensname

Nordhorn-Ost-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	V	230 m 180 m	RQ 6,0/3,0/1 (Bit) RQ 6,0/3,0/0 (Schotter)	230 m 180 m	RQ 6,0/3,0/1 SB (Bit) (Deckenverstärkung) RQ 6,0/3,0/0 SB (Bit)(Deckenverstärkung) Beseitigung von 5 Bäumen	ja	500 - 505 507 - 508 518, 521, 524	TG	Melleschweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
128	WW	680 m	RQ 6,0-12,0/3,0-3,5/2 (Bit)	680 m	RQ 6,0-8,0/3,0/2 SB (Bit) (Deckenverstärkung) Beseitigung von 4 Stiel-Eichen und 1 Ahorn	ja	500 - 505 507 - 508 513	TG	Weg zw. L 67/Alendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
129	WW	120 m	Holz	120 m	RQ 6,0-9,0/3,0-5,0/0-2 SB (Bit) Beseitigung von 3 Stiel-Eichen	ja	500 - 505 507 - 508 516	TG	Erschließung Schleuse I 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
130	WW	640 m	RQ 6,0-9,0/3,0/0-2 (Bit)	40 m 600 m	RQ 6,0-9,0/3,0-5,5/0-2 SB (Bit) RQ 6,0-9,0/3,0/0-2 uv.	ja	518, 521	TG	Mülstege 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
130.01	RD	8 m	RD 600 / Wegeseitengraben	12 m	RD 600 erneuern	ja	518, 521	TG	Mülstege 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Ost-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh. Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
500	AM	3-400- m² 3.380 m ²	Ackerland	2-275- m² 2.305 m ² 1.075 m ²	Fläche als Blühfläche anlegen und später der natürlichen Sukzession überlassen, 3 Gehölzgruppen pflanzen. Ausweisung eines 5 m breiten Gewässerrandstreifens sowie Anbringung von 3 Fledermauskästen	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Mitteldiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Gehölzgruppen“ und „Blühfläche“
501	AM	4-629- m² 1.505 m ²	Ackerland	200 m ² 4-420- m² 1.305 m ²	Gewässerberme an der Lee. Auf der verbleibenden Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen. Anbringung von 3 Fledermauskästen soweit möglich	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
502	AM	149 m ²	Ackerland	149 m ²	Auf der Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen.	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
503	AM	6-579- m² 3.842 m ² 438 m ²	Ackerland Gehölzbestand	200 m ² 6-370- m² 3.642 m ² 438 m ²	Gewässerberme an der Lee. Auf der verbleibenden Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen. Gehölzbestand aufwerten. Anbringung von 3 Fledermauskästen	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
504	AM	4-440- m² 3.362 m ²	Ackerland	200 m ² 4-240- m² 3.162 m ²	Gewässerberme an der Lee. Auf der verbleibenden Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
505	AM	4-130- m² 943 m ²	Ackerland	50 m ² 498- m² 893 m ²	Gewässerberme an der Lee. Auf der verbleibenden Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
507	AM	220- m² 734 m ²	Ackerland	220- m² 734 m ²	Anlage eines Waldes mit allseitigem Wildschutzzaun sowie Anbringung von 3 Fledermauskästen	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Brücke Schleuse II siehe Pflanzschema „Wald“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
508	AM	900- m² 496 m ²	Ackerland	900- m² 496 m ²	Anlage eines Waldes mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	104, 105, 108 - 114, 116 - 119, 121 und 128 - 129	TG Brücke Schleuse II siehe Pflanzschema „Wald“ 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Ost-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
509	AM	7-242-m ² 5.502 m ²	Ackerland	300 m ² 6.389 m² 4.659 m ² (543 m ² in NOH-Nord)	Gewässerberme an der Lee. Auf der verbleibenden Fläche Oberbodenabtrag und als Sukzession nutzen.	nein	124, 125, 126, 700, 701, 702 und 703	SBV	Gewässer Lee Kompensation für die E.-Nrn.: 124-126, (2.078 m ²), 700-703 (4.621 m ²) des Verfahrens Nordhorn-Ost und E.-Nr.: 702 des Verfahrens Nordhorn-Nord (543 m ²), s. E.-Nr. 520 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
510	AM	3-500-m² 3.519 m ²	Ackerland	3-500-m² 3.519 m ²	Ausweisung einer Aufforstung- und Sukzessionsfläche mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	101,01 101,02 101,04 101,05 101, 116 118, 128	TG	Mitteldiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Wald“
511	AM	3215 m ²	Ackerland	3215 m ²	Ausweisung einer Aufforstung- und Sukzessionsfläche mit allseitigem Wildschutzzaun und tw. Weidezaunpfählen	nein	704	ONr. 264	Mitteldiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Wald“
512	AM	1602 m ²	Ackerland	1602 m ²	Ausweisung einer Aufforstungsfläche mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	704	ONr. 264	Mitteldiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Wald“
513	AM	120 m	Seitenraum (Baumreihe mit Lücken)	120 m	Baumreihe mit 13 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	128	TG	Weg zw. L 67/Alendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
514	AM	200 m	Seitenraum zwischen Weg und Acker	200 m	Baumreihe mit 21 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	118	TG	Feldflurweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
515	AM	50 m	Seitenraum (Baumreihe mit Lücken)	50 m	Baumreihe mit 6 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	119	TG	Kiefernweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
516	AM	160 m ²	Seitenraum zwischen Weg und Grünland	40 m / 160 m ²	Baumgruppe mit 4 Laubbäumen-Hochstamm anlegen	nein	111 129	TG	Alkendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
517	AM	400 m ²	Seitenraum zwischen Weg und Acker	400 m ²	Feldhecke anlegen	nein	705	TG	Alkendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Feldhecke“

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Ost-2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m ²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m ²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM für (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Trägerd. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518	AM	7.723 m ²	Ackerland	7.723 m ²	Entwicklung von Extensivgrünland	nein	102,11, 105,117, 118,119, 121,130, 130.01,706	TG	2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Extensiv- Grünland“
519	AM	100 m	Seitenraum zwischen Weg und Acker	100 m	Baumreihe mit 11 Laubbäumen-Hochstamm anlegen	nein	114	TG	2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
520 635	AM	348 m (1740 m ²)	Ackerland	348 m (1740 m ²)	Gewässerrandstreifen (5,0 m Breite)	nein	124,125, 126,700, 701,702 und 703	SBV	Gewässer Lee Kompensation für die E.-Nm.: 124-126, (2.078 m ²), 700-703 (4.621 m ²) des Verfahrens Nordhorn-Ost und E.-Nr.: 702 des Verfahrens Nordhorn-Nord (543 m ²), s. E.-Nr. 509 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Gewässerrandstreifen“
521 636	AM	146 m (730 m ²)	Ackerland	146 m (730 m ²)	Gewässerrandstreifen (5,0 m Breite)	nein	104,108 – 114,116 – 119 und 128 – 129 102,11,105, 111,112,11, 113,114, 117,118, 119,121, 130,130.01	TG	Gewässer Lee 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Gewässerrandstreifen“
522	AM	10 m	Seitenraum (Baumreihe mit Lücken)	10 m	Baumreihe mit 2 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	102.11	TG	Alendiek 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
523	AM	10 m	Seitenraum (Baumreihe mit Lücken)	10 m	Baumreihe mit 2 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	113	TG	Hertinsweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“
524	AM	40 m	Seitenraum (Baumreihe mit Lücken)	40 m	Baumreihe mit 5 Laubbäumen-Hochstamm ergänzen	nein	121	TG	Melleschweg 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG siehe Pflanzschema „Baumreihe“

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3. Bodenverbessernde Maßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2375

Verfahrensname

Nordhorn-Ost- 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701		440 m 160 m	Vorhandener Entwässerungsgraben in einer Breite von 3 m	440 m 160 m	Verfüllung des Entwässerungsgrabens und Rekultivierung zu Acker	ja	509 520	SBV	Alkendiak 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
704		3705 m²	Feldgehölz	3705 m²	Feldgehölz roden und Rekultivierung der Fläche zu Acker	ja	511 512	ONr. 264	Alkendiak 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
705		100 m	Feldhecke	100 m	Feldhecke roden und Rekultivierung der Fläche zu Acker	ja	517	TG	Alkendiak 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
706		550 m	Vorhandener Weg (teilweise mit Bauschutt befestigt) mit Kraut-/Grassäumen in 4-5 m Breite	550 m	Beseitigung des Weges mit seinen Begleitbiotopen und Rekultivierung zu Acker	ja	518	TG	Boowenrott 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG
707	RD	6 m	RD 800 / Gewässer II-O. (Gräfte)	6 m	Vorhandenen RD 800 beseitigen, Gewässer II-O. (Gräfte) wiederherstellen	nein	102.11 112.11	TG	Alkendiak s. E.-Nr. 112.12 2. Änderung d. Planes n. § 41 FlurbG