

## **Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Allgemeine Festsetzungen	1
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen	2-9

## **Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen**

1. Verkehrsanlagen	10-13
2. Landschaftsgestaltende Anlagen	14-17
3. Gestaltungsmaßnahmen	18-23

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden/planzugenehmigenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung/Plangenehmigung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt. Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplanten Durchlassbauwerke für Straßen und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen.

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

### 2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensbereich hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

### 2.2 Verkehrsanlagen

#### 2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

### 2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

### 2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

### 2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

### 2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

### 2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999), Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW )

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

### 2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

### 2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

### 2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke

ArL	Verf.-Nr.	Verfahrensname
WE	2720	Kluse

Sü            Sohlübergang

**2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage** (Spalte 2 VdAF)

Am            Ausgleichsmaßnahme  
Em            Ersatzmaßnahme  
Gm            Gestaltungsmaßnahme

**2.6 Art der bodenverbessernden Anlage** (Spalte 6 VdAF)

Dr            Dränung  
Tk            Tiefkultur  
Fk            Flachkultur

**2.7 Maße und Zeichen** (Spalten 3 und 5 VdAF)

**2.7.1 Straßen und Wege**

RQ            Regelquerschnitt  
K            Kronenbreite  
F            Fahrbahnbreite  
WS            Wegeseitengraben

**2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke**

RP            Regelprofil  
NP            naturnahes Profil  
N            Böschungsneigung (1 : n)  
S            Sohlbreite (m)  
BK            Brückenklasse  
I            Inhalt (Speichervolumen) m<sup>3</sup>  
DN            Nennweite (mm)  
B            Lichte Weite (m)  
H            Lichte Höhe (m)

**2.7.3 Maße**

m            Meter  
m<sup>2</sup>            Quadratmeter  
m<sup>3</sup>            Kubikmeter  
ha            Hektar  
St            Stück

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
Plafe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerksnummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

schwarz      Angaben aus vorherigen Planungen, die für die Maßnahmen der 2. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG relevant sind

rot              Maßnahmen der Änderung des Planes nach § 41

## 2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

### 2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)

Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)

RQ              K / F / WS

Dabei bedeutet:

WS = 0      kein Wegeseitengraben

WS = 1      Wegeseitengraben einseitig

WS = 2      Wegeseitengraben beidseitig

**Beispiel:** RQ 6,5 / 3,0 / 1



ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

### a. Regelprofil

(Spalte 6 VdAF)

Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:

Dr = Dräntiefe

0 = keine Dräntiefe

RP n / s / Dr

**Beispiel A:** RP 1,5 / 0,6 / Dr

Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,6 m

Böschungsneigung 1 : 1,5

**Beispiel B:** RP 2 / 0,4 / 0

Kein Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite = 0,4 m

Böschungsneigung 1 : 2

Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

### b. Naturnahes Profil (NP)

**Beispiel A:** NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)

Verweis auf Gestaltungsprofil im Anhang

Ausbau auf Dränvorflut

Sohlbreite unregelmäßig

Böschungsneigung = unregelmäßig

## 2.8.3 Bauwerke

### a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RD ND  
Beispiel: RD 600

Nennwerte = 600 mm

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

### b. Rahmendurchlass

Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

RaD b/h/BK

**Beispiel:** RaD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

lichte Höhe = 2,0 m

lichte Weite = 3,0 m

### c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

MD b/h/BK

**Beispiel:** MD 3,0 / 2,0 / 30

Brückenklasse = 30/30

Höhe = 2,0 m

Spannweite = 3,0 m

### d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:

BB F/FK

**Beispiel:** BB 5,0 / 60

Brückenklasse = 60/30

Fahrbahnbreite = 5,0 m

### e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

## 2.8.4 Anpflanzungen

### Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

**Beispiel:** RA (10 / 5)

▲ Anzahl der Pflanzenreihen = 5

▲ Breite in m = 10

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM  AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung					Länge (m) Fläche (m²)	Träger des Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>100.10</b>	WW	155 m	RQ 5,0-6,0/3,3/0-1 UB (Erd-/Grasweg)	155 m	RQ 5,0-6,0/3,0/0-1 SB(Bit)	nein		Plan. dritter	Planungen dritter Suddenburger Weg
<b>100.20</b>	WW	1000 m	RQ 5,0-6,0/3,3/0-1 UB (Erd-/Grasweg)	1000 m	RQ 5,0-6,0/3,0/0-1 LB (DoB)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Suddenburger Weg <b>Priorität 1</b>
<b>101.10</b>	WW	156 m 363 m 493 m 8 m	RQ 6,2/3,2/0-1 PB RQ 6,0/3,0/1-2 (Bit) RQ 6,8/3,3-3,6/0-1 PB RQ 6,8-18,0/3,0/0-1 (Bit)	1020 m	RQ 5,3-6,8/3,0/1-2 SB (Bit)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Suddenburger Weg <b>Priorität 1</b>
<b>101.20</b>	WW	512 m 3 m	RQ 5,3/3,3/0 (DoB) RQ 6,2/3,2/0-1 PB	515 m	RQ 5,3-6,8/3,0/1-2 SB (Bit)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Suddenburger Weg <b>Priorität 1</b>
<b>102</b>	WW	19 m 751m	RQ 8,0/6,0/0 (Bit) RQ 6,0-10,0/4,0/0 (DoB)	770 m	RQ 6,0-10,0/3,0/0 SB (Bit)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Wippinger Kirchweg <b>Priorität 1</b>
<b>103</b>	WW	16 m 308 m 231 m 35 m	RQ 8,0/4,0/0 (Bit) RQ 6,5/3,5/0 (DoB) RQ 7,0/3,0/0-1 (Bit) RQ 7,0-18,0/3,0/0 (Bit)	590 m	RQ 6,5-8,0/3,0/0-1 SB (Bit)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Moorweg <b>Priorität 1</b>
<b>106</b>	WW	370 m	RQ 6,5/3,5/0 UB (Erd-/Grasweg)	370 m	RQ 6,5/3,0/0 LB (DoB)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Feldweg <b>Priorität 2</b>
<b>106.01</b>	RD	15 m	RD 800	15 m	RD 800	nein		TG	<b>Priorität 2</b>
<b>107.10</b>	WW	7 m 1383 m	RQ 7,0-10,0/3,4/0 (Bit) RQ 6,2-8,4/3,4/0 PB	1390 m	RQ 6,2-10,0/3,0/0 SB (Bit)	ja	<b>500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig</b>	TG	Marschweg <b>Priorität 1</b>

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM  AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung					Länge (m) Fläche (m²)	Träger des Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.20	WW	1013 m 7 m	RQ 5,8-7,0/3,0/0 (Bit) RQ 5,5/3,5/0 (Bit)	1020 m	RQ 5,5-7,0/3,0/0 MSB (Bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Marschweg <b>Priorität 2</b>
108	WW	5 m 610 m	RQ 6,2/3,2/0 PB RQ 5,0-6,0/3,0/0 (DoB)	615 m	RQ 5,0-6,2/3,0/0 LB (DoB)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Miklasweg <b>Priorität 2</b>
108.01	RD	12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein		TG	<b>Priorität 2</b>
109	WW	16 m 1089 m	RQ 5,0/5,0/0 (Bit) RQ 6,5-7,5/3,5/0-1 (Bit)	1105 m	RQ 5,0-7,5/3,5-5,0/0-1 SB (Bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Am Kluse-Wippinger- Weg <b>Priorität 1</b>
109.01	RD	12 m	RD 600	12 m	RD 600	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
110.10	WW	35 m 280 m	RQ 5,8-6,3/3,0/0 (Bit) RQ 5,5-7,0/3,0/0-1 (Bit)	35 m 280 m	RQ 5,8-6,3/3,0-6,0/0 SB (Bit) RQ 5,5-7,5/3,0/0-2 SB (Bit)	ja ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Westlicher Kanalseitenweg <b>Priorität 1</b>
110.20	WW	1250 m	RQ 6,0-7,5/3,0/0-2 (Bit)	1.250 m	RQ 5,5-7,5/3,0/0-2 SB (Bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Westlicher Kanalseitenweg <b>Priorität 1</b>
110.21	RD	15 m	RD 400	15 m	RD 400	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
111.10	WW	470 m	RQ 5,5-7,5/3,5/0-2 UB (Erd-/Grasweg)	470 m	RQ 5,5-7,5/3,0/0-2 LB (DoB)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Neuahlener Straße <b>Priorität 1</b>
111.20	WW	500 m	RQ 5,5-7,5/3,5/0-2 UB (Erd-/Grasweg)	970 m	RQ 5,5-7,5/3,0/0-2 LB (DoB)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Neuahlener Straße <b>Priorität 1</b>
112	WW	14m 240 m 276 m	RQ 7,5-23,0/3,5/0 (Bit) RQ 7,4-9,8/3,4/0 (Bit) RQ 7,0-9,0/3,0/0-2 (Bit)	530 m	RQ 7,0-23,0/3,0/0-2 SB (Bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Koppelweg <b>Priorität 1</b>

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM  AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung					Länge (m) Fläche (m²)	Träger des Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112.01	RD	15 m	RD 600	15 m	RD 600	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
113	WW	685 m	RQ 5,5-9,0/3,0/0-1 UB (Erd-/Grasweg)	685 m	RQ 5,5-9,0/3,0/0-1 LB (DoB)	ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Weg zwischen Koppel- und Nordmannsweg <b>Priorität 1</b>
113.01	RD	15 m	RD 1000	15 m	RD 1000	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
114	WW	245 m 620 m 35 m	RQ 6,5/3,0/0 (Bit) RQ 5,1-8,6/2,6/0-2 PB RQ 6,1/2,6/0 PB	865 m 35 m	RQ 5,1-8,6/3,0/0-2 SB (Bit) RQ 6,1/3,0-6,0/0 SB (Bit)	ja ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Siedlungsdamm <b>Priorität 1</b>
114.01	RD	15 m	RD 600	15 m	RD 600	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
115	WW	35m 445 m	RQ 6,2-7,0/3,0/2 (Bit) RQ 5,8-7,0/3,0/2 (Bit)	35 m 445 m	RQ 6,2-7,0/3,0-6,0/2 SB (Bit) RQ 5,8-7,0/3,0/2 SB (Bit)	ja ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Auenweg <b>Priorität 1</b>
115.01	RD	12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein		TG	<b>Priorität 1</b>
116	WW	490 m	RQ 7,2-8,2/3,2/0 (UB) (Erd-/Grasweg)	490 m	RQ 7,2-8,2/3,0/0 LB (DoB)	ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Lütke Brookweg <b>Priorität 2</b>
116.01	RD	30 m	RD 400	30 m	RD 400	nein		TG	<b>Priorität 2</b>
116.02	RD	15 m	RD 800	15 m	RD 800	nein		TG	<b>Priorität 2</b>
117	WW	220 m	RQ 5,5/2,8-4,4/0 PB	220 m	RQ 6,0/3,0/0 SB (bit)	ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Lütke Brookweg
118	WW	1650 m	RQ 6,5-7,0/3,2/0-1 PB	1650 m	RQ 6,0/3,0/0-1 SB (bit)	ja	500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Fleerweg
118.01	RD	20 m	RD 800	20 m	RD 800	nein		TG	
118.02	RD	14 m	RD 800	14 m	RD 800	nein		TG	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM  AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung					Länge (m) Fläche (m²)	Träger des Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.03	RD	10 m	RD 800	10 m	RD 800	nein		TG	
119.10	WW	290 m	RQ 6,0-6,8/2,8/1 PB	290 m	RQ 6,0/3,0/1 SB (bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Beekhusen Ost
119.20	WW	350 m	RQ 6,5-7,0/3,2/1 PB	350 m	RQ 6,0/3,0/1 SB (bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Beekhusen West
119.21	RD	12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein		TG	
119.22	RD	10 m	RD 600	10 m	RD 600	nein		TG	
122	WW	305 m	RQ 6,5/3,0/0 (bit)	305 m	RQ 6,0/3,0/0 SB (bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Neuland
125	WW	305 m	RQ 6,1-6,5/3,0/1 UB (Bauschutt)	305 m	RQ 6,0/3,0/1 SB (bit)	ja	500, 504, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 und 521, jeweils anteilig	TG	Siedlungsdamm /Koppelweg
125.01	RD	12 m	RD 400	12 m	RD 400	nein			

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger des Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	AM	3.500-m² 13.313 m²	Acker	3.500-m² 13.313 m²	Umwandlung <del>einer</del> von bislang intensiv genutzten Ackerflächen zu Extensivgrünland	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
501	AM	200 m	<del>Acker / Wegeseitenraum</del>	200 m	<del>Anlage eines Sukzessionsstreifens</del>	nein	<del>100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116</del>	TG	entfällt
502	AM	120 m	Acker / Wegeseitenraum	120 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	
503	AM	170 m	<del>Acker / Wegeseitenraum</del>	170 m	<del>Anlage eines Sukzessionsstreifens</del>	nein	<del>100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116</del>	TG	entfällt
504	AM	75 m	<del>Acker / Wegeseitenraum</del>	75 m	<del>Anlage eines Sukzessionsstreifens</del>	nein	<del>100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116</del>	TG	entfällt
505	AM	40 m	Wegeseitenraum	40 m	Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger des Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	AM	390 m	Acker / Wegeseitenraum	390 m	Ausweisung von Kraut-/Gras-Säumen und Anlage einer zweireihigen Feldhecke aus niedrig wachsenden, standortgerechten heimischen Laubgehölzen mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	entfällt
507	AM	90 m	Acker / Wegeseitenraum	90 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
508	AM	100 m	Acker / Wegeseitenraum	100 m	Anlage einer Sukzessionsfläche	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	entfällt
509	AM	90 m	Wegeseitenraum	90 m	Anlage einer dreireihigen Feldhecke aus standortgerechten heimischen Laubgehölzen mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
510	AM	160 m	Acker / Wegeseitenraum	160 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer dreireihigen Feldhecke aus standortgerechten heimischen Laubgehölzen mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
511	AM	225 m	Acker / Wegeseitenraum	225 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

## 2 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m²)	Bestand Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger des Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512	AM	140 m	Acker / Wegeseitenraum	140 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer dreireihigen Feldhecke aus standortgerechten heimischen Laubgehölzen mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
513	AM	240 m	Acker / Wegeseitenraum	240 m	Anlage eines Sukzessionsstreifens	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	entfällt
514	AM	640 m	Acker / Wegeseitenraum	640 m	Anlage eines Sukzessionsstreifens	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	entfällt
515	AM	130 m	Acker / Wegeseitenraum	130 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer <del>einreihigen</del> zweireihigen Feldhecke aus standortgerechten heimischen Laubgehölzen mit allseitigem Wildschutzzaun	nein	100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125	TG	
516	AM	300 m	Acker / Wegeseitenraum	300 m	Anlage eines Sukzessionsstreifens	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	entfällt
517	AM	250 m	Acker / Wegeseitenraum	250 m	Anlage eines Sukzessionsstreifens	nein	100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116	TG	entfällt

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

2 Landschaftsgestaltende Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Bestand Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger des Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
518	AM	250 m	Acker / Wegeseitenraum	250 m	Anlage eines Sukzessionsstreifens	nein	<del>100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116</del>	TG	entfällt
519	AM	400 m	Acker / Wegeseitenraum	400 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	<del>100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125</del>	TG	
520	AM	490 m	Acker / Wegeseitenraum	490 m	Ausweisung eines Kraut-/Gras-Saumes und Anlage einer Baumreihe aus Stieleichen-, Bergahorn-, Hainbuchen- und Winterlinden-Hochstämmen	nein	<del>100.20, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.10, 119.20, 122, 125</del>	TG	
521	AM	340 m	Grabenböschung	340 m	Anlegung einer zweireihigen Grabenböschungsbepflanzung aus standortgerechten heimischen Laubgehölzen	nein	<del>100, 101.10, 101.20, 102, 103, 106, 107.10, 107.20, 108, 109, 110.10, 110.20, 110.21, 111.10, 111.20, 112, 113, 114, 115, 116</del>	TG	entfällt

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

## 3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Gm	600 m 3000 m <sup>2</sup>	Acker	600 m 3000 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
601	Gm	50 m 250 m <sup>2</sup>	Acker	50 m 250 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
602	Gm	60 m 300 m <sup>2</sup>	Acker	60 m 300 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
603	Gm	270 m 1350 m <sup>2</sup>	Acker	270 m 1350 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
604	Gm	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Acker	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
605	Gm	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Acker	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
606	Gm	380 m 1900 m <sup>2</sup>	Acker	380 m 1900 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
607	Gm	190 m 950 m <sup>2</sup>	Acker	190 m 950 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
608	Gm	150 m 750 m <sup>2</sup>	Acker	150 m 750 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
609	Gm	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Acker	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
610	Gm	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Acker	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
611	Gm	205 m 1025 m <sup>2</sup>	Acker	205 m 1025 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
612	Gm	190 m 950 m <sup>2</sup>	Acker	190 m 950 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
613	Gm	300 m 1500 m <sup>2</sup>	Acker	300 m 1500 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
614	Gm	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Acker	230 m 1150 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
615	Gm	210 m 1050 m <sup>2</sup>	Acker	420 m 2100 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
616	Gm	350 m 1750 m <sup>2</sup>	Acker	350 m 1750 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
617	Gm	165 m 825 m <sup>2</sup>	Acker	165 m 825 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
618	Gm	845 m 4225 m <sup>2</sup>	Acker	845 m 4225 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
619	Gm	330 m 1650 m <sup>2</sup>	Grünland	330 m 1650 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
620	Gm	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Grünland	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
621	Gm	220 m 1100 m <sup>2</sup>	Acker	220 m 1100 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
622	Gm	320 m 1600 m <sup>2</sup>	Grünland	320 m 1600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
623	Gm	200 m 1000 m <sup>2</sup>	Acker	200 m 1000 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
624	Gm	120 m 600 m <sup>2</sup>	Acker	120 m 600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
625	Gm	100 m 500 m <sup>2</sup>	Acker	100 m 500 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
626	Gm	80 m 400 m <sup>2</sup>	Acker	80 m 400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
627	<del>Gm</del>	<del>220m 1100 m<sup>2</sup></del>	Grünland	<del>220m 1100 m<sup>2</sup></del>	<del>Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m</del>	<del>nein</del>		<del>TG</del>	entfällt
628	Gm	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Acker	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
629	Gm	200 m 1000 m <sup>2</sup>	Acker	200 m 1000 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
630	Gm	150 m 750 m <sup>2</sup>	Acker	150 m 750 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
631	Gm	670 m 3350 m <sup>2</sup>	Acker	670 m 3350 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
632	Gm	670 m 3350 m <sup>2</sup>	Acker	670 m 3350 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
633	<del>Gm</del>	<del>210 m 1050 m<sup>2</sup></del>	Grünland, Gehölzbestand	<del>210 m 1050 m<sup>2</sup></del>	<del>Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m</del>	<del>nein</del>		<del>TG</del>	entfällt
634	<del>Gm</del>	<del>170m 850 m<sup>2</sup></del>	Grünland	<del>170m 850 m<sup>2</sup></del>	<del>Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m</del>	<del>nein</del>		<del>TG</del>	entfällt
635	<del>Gm</del>	<del>250 m 1250 m<sup>2</sup></del>	Grünland	<del>250 m 1250 m<sup>2</sup></del>	<del>Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m</del>	<del>nein</del>		<del>TG</del>	entfällt

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
636	Gm	160 m 800 m <sup>2</sup>	Acker, Grünland, Gehölzbestand	160 m 800 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
637	Gm	190 m 950 m <sup>2</sup>	Acker	190 m 950 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
638	Gm	240 m 1200 m <sup>2</sup>	Acker	240 m 1200 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
639	Gm	880 m 400 m <sup>2</sup>	Acker	880 m 400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
640	Gm	150 m 750 m <sup>2</sup>	Grünland	150 m 750 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
641	Gm	290m 1450 m <sup>2</sup>	Acker	290m 1450 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
642	Gm	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Acker	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
643	Gm	450 m 2250 m <sup>2</sup>	Acker	450 m 2250 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
644	Gm	190m 950 m <sup>2</sup>	Acker	190m 950 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
645	Gm	190 m 950 m <sup>2</sup>	Grünland	190 m 950 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
646	Gm	320 m 1600 m <sup>2</sup>	Acker	320 m 1600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
647	Gm	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Acker	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

## 3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	Gm	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Acker	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
649	Gm	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Acker	310 m 1550 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
650	Gm	360 m 1800 m <sup>2</sup>	Acker	360 m 1800 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	entfällt
651	Gm	370 m 1850 m <sup>2</sup>	Acker	370 m 1850 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
652	Gm	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Acker	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
653	Gm	220 m 1100 m <sup>2</sup>	Acker	220 m 1100 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
654	Gm	350 m 1750 m <sup>2</sup>	Acker	350 m 1750 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
655	Gm	120 m 600 m <sup>2</sup>	Acker	120 m 600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
656	Gm	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Acker	520 m 2600 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
657	Gm	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Acker	280 m 1400 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
658	Gm	300 m 1500 m <sup>2</sup>	Acker	300 m 1500 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
659	Gm	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Acker	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

3 Gestaltungsmaßnahmen

ArL	Verf.-Nr.
WE	2720

Verfahrensname

Kluse

E.Nr.	Art	Fläche (ha)	Bestand Beschreibung	Ausbau Fläche (ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Träger d. Vorh.	Ergänzende Hinweise Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
660	Gm	225 m 1125 m <sup>2</sup>	Acker	225 m 1125 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
661	Gm	410m 2050 m <sup>2</sup>	Acker	410m 2050 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
662	Gm	410 m 2050 m <sup>2</sup>	Acker	410 m 2050 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
663	Gm	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Acker	290 m 1450 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
664	Gm	300m 1500 m <sup>2</sup>	Acker	300m 1500 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
665	Gm	360 m 1200 m <sup>2</sup>	Acker	360 m 1200 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	
666	Gm	170 m 850 m <sup>2</sup>	Acker	170 m 850 m <sup>2</sup>	Gewässerrandstreifen, Breite 5,0 m	nein		TG	