

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

### 1. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Stumpens</b>						
100.10	WW	370 m	4,5-5,5 / 3,4 / 1-2 (Bit)	370 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
100.20	WW	930 m	4,5-5,5 / 3,4 / 1-2 (PB)	930 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
100.21			Wegeböschung	25 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	500, 501	TG	1. Priorität
			<b>Wiarder Busch</b>						
101	WW	360 m	5,5-7,0 / 3,0 / 1-2 (PB)	360 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	2. Priorität
			<b>Wiardergroden</b>						
102	WW	1.280 m	7,0 / 4,5 / 1 (Bit)	1.280 m	RQ uv / 4,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
			<b>St. Joostergroden</b>						
103.11			Wegeböschung, Graben	20 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	500, 501	TG	1. Priorität
103.12			Wegeböschung, Graben	20 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	500, 501	TG	1. Priorität
103.13			Wegeböschung	20 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	500, 501	TG	1. Priorität

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

### 1. Verkehrsanlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.20	WW	740 m 140 m	<b>St. Joostergroden</b> 6,0 / 3,8 / 1-2 (PB) 6,0 / 3,8 / 1-2 (PK)	880 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
103.21			Wegeböschung	20 m	Ausweichstelle, Pflaster	nein		TG	1. Priorität Vorhandene Zufahrt wird genutzt
103.30	WW	800 m	<b>St. Joostergroden</b> 6,0 / 3,8 / 1-2 (Bit)	800 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	504	TG	1. Planänderung
104.20	WW	580 m	<b>Feineburger Weg</b> 6,5 / 3,2 / 2 (Bit)	580 m	RQ 6,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	2. Priorität
104.21			Wegeböschung	25 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	500, 501	TG	2. Priorität Lage ist veränderlich
104.10	WW	1.800 m	<b>Feineburger Weg</b> 6,5 / 3,2 / 2 (Bit)	1.800 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	500,501 502, 504	TG	1. Planänderung
104.11			Wegeböschung	20 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	500, 501	TG	2. Priorität Lage ist veränderlich

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.12			Wegeböschung	12 m	Ausweichstelle, Pflaster	nein		TG	2....Priorität Lage ist veränderlich
105.10	WW	500 m	<b>Krummhörner Straße</b> 5,5 / 3,4 / 1-2 (Bit)	500 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
105.11			Wegeböschung	25 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	500, 501	TG	1. Priorität Lage ist veränderlich
105.20	WW	520 m	5,5 / 3,5 / 1-2 (PB)	520 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Prorität
105.30	WW	350 m	<b>Krummhörner Straße</b> 5,5 / 3,4 / 1-2 (PK)	350 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	502, 503	TG	1. Planänderung
105.31			<b>Wegeböschung</b>	25 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	502, 503	TG	1. Planänderung
106	WW	1.010 m	<b>Nauenser Weg</b> 5,0 / 3,3 / 1-2 (Bit)	1.010 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
107.10	WW	340 m	<b>Wüppelser Straße</b> 7,0 / 4,0 / 1-2 (PK)	340 m	RQ uv / 4,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
107.20	WW	480 m	7,0 / 4,0 / 1-2 (PK)	480 m	RQ uv / 4,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108.10	WW	390 m 80 m	<b>Bottenser Straße</b> 7,0 / 4,0 / 1-2 (Bit) 7,0 / 4,0 / 1-2 (PB)	470 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
108.11			<b>Wegeböschung</b>	50 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	500, 501	TG	1. Priorität Lage ist veränderlich
108.20	WW	240 m	7,0 / 3,5 / 1-2 (PB)	240 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	2. Priorität
108.30	WW	180 m	<b>Bottenser Straße</b> 7,0 / 3,5 / 1-2 (Bit)	180 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	502	TG	1. Planänderung
108.31			<b>Wegeböschung</b>	30 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	ja	502	TG	1. Planänderung
109	WW	590 m	<b>Depenhausener Weg</b> 6,5 / 3,5 / 1-2 (PB)	590 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
110	WW	930 m	<b>Oldorfer Sietwendung</b> 5,0 / 3,5 / 1-2 (PB)	930 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
112	WW	1.120 m	<b>Neuwarfer Straße</b> 6,0 / 4,0 / 1-2 (Bit)	1.120 m	RQ uv / 4,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112.01			Wegeböschung	25 m	Kurvenaufweitung, bituminöse Befestigung	ja	500, 501	TG	1. Priorität Lage ist veränderlich
113.10	WW	1.560 m	<b>Tammhausener Straße</b> RQ 5,0 / 3,2 / 1-2 (PB)	1.560 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
				160 m²	Graftverfüllung	ja	500, 501		1. Priorität
113.11			Wegeböschung	20 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	nein		TG	1. Priorität
113.12			Wegeböschung	20 m	Ausweichstelle, bituminöse Befestigung	nein		TG	1. Priorität
113.20	WW	330 m	5,0 / 3,0 / 1-2 (DoB)	330 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
114.10	WW	1.080 m	<b>Gammenser Weg</b> 6,0 / 4,0 / 1-2 (Bit)	1.080 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	Nein		TG	2. Priorität
114.20	WW	230 m	6,0 / 4,0 / 1-2 (Bit)	230 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	Nein		TG	1. Priorität

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114.30	WW	570 m	6,0 / 4,0 / 1-2 (Bit)	570 m	RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)	Nein		TG	2. Priorität
115.10	WW	20 m	<b>Umgehung Oldorf</b> 7,0 / 3,0 / 1-2 (UB)	20 m	RQ uv / 5,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	2. Priorität
115.20	WW	10 m	7,0 / 3,0 / 1-2 (UB)	10 m	RQ uv / 3,0-5,5 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	2. Priorität
<b>115.30</b>	WW	1.415m	7,0 / 3,0 / 1-2 (UB)	<del>1415 m</del> 1385 m 30 m	RQ uv / 3,0 / uv <del>LB (DoB)</del> 2 x 1,0 / SB (SpB) 3,0-5,5 / SB (Bit)	ja ja	500, 501 502	TG	2. Priorität <b>1. Planänderung</b>  Nachrichtlich: Änderung von unwesentlicher Bedeutung (Bituminöser Ausbau im Einmündungs- bereich auf den Gammenser Weg)
115.31			<b>Wegeböschung</b>	30 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	502	TG	1. Planänderung
115.32			<b>Wegeböschung</b>	30 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	502	TG	1. Planänderung
115.33			<b>Wegeböschung</b>	30 m	Ausweichstelle, Pflaster	ja	502	TG	1. Planänderung

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482


E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Wayens</b>						
116.10	WW	970 m	6,0 / 3,0 / 1-2 (PK)	970 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv SB (Bit)	nein		TG	1. Priorität
116.20	WW	330 m	6,0 / 3,0 / 1-2 (DoB)	330 m	RQ uv / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	500, 501	TG	1. Priorität
117	WW	960 m	6,0 / 3,0 / 1-2 (DoB)	960 m	RQ uv / 3,0 / uv (Bit) SB	ja	500, 501		1. Maßnahme Dritter
<b>118</b>	<b>WW</b>	<b>650 m</b>	<b>Oldorfer Sietwendung</b> 5,0 / 3,5 / 1-2 (PB)	<b>650 m</b>	<b>RQ uv / 3,5 / uv SB (Bit)</b>	<b>ja</b>	<b>504</b>	<b>TG</b>	<b>1. Planänderung</b>

**VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN**  
Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

**Darstellung der Einmündungsbereiche in übergeordneten Straßen**

**Regelzeichnung**

Einmündungen von ländlichen Straßen und Wegen in Straßen des überörtlichen Verkehrs




Anmerkung: Bei dem Ausbau von Wegen mit einer Fahrbahnbreite von 3,5 m wird der Übergangsbereich auf diese Breite ausgerichtet.

**VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN**  
Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

**Darstellung einer Ausweichbucht**

**Regelzeichnung**



**DWA-A 904-1**

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

### 2. Wasserbauliche Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	<b>Neuanlage eines Grabens im Kurvenbereich der Krummhörner Str.</b> III. O.	30 m	Intensivgrünland	30 m	RP 2 / 0.6 / 0				1. Planänderung anteilig Vermeidungs- maßnahme für E.Nr. 105.31

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

### 3. Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m², ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m², ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

500	Am	2.745 m	<b>Horumer Tief</b> Acker	2.745 m	Ausweisung von Gewässerrandstreifen zur extensiven Nutzung oder Pflege ; beidseitig / tlw. Einseitig ; Breite : 10 m	nein		TG	
501	Am	2.000 m	<b>Horumer Tief</b> Grünland / Acker	100 m	Ausweisung von Uferabflachungen und Aufweitungen zur Entwicklung von Röhrichtbiotopen	nein		TG	
502	Am	95 qm	Nördlich der Ortsumgebung Oldorf	3.064 qm	Aufwertung eines Kleinge- wässers  Umwandlung von intensiv genutztem Grünland in Extensivgrünland ,	nein		TG	1. Planänderung

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
503	Am		Südlich der Ortsumgehung Oldorf	300 qm	Anlage einer Röhrichtfläche Herausnahme aus intensiv landwirtschaftlicher Nutzung	nein		TG	1. Planänderung
504	Am		Östlich von Hof Uthausen	1915 qm	Anlage eines Kleingewässers und Röhricht/Ruderalflächen Herausnahme aus intensiv landwirtschaftlicher Nutzung	nein		TG	1. Planänderung

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Am	8.500 m	<b>Crildumer Tief / Hohenstief</b> Grünland / Acker	8.500 m	Ausweisung von Gewässerrandstreifen zur extensiven Nutzung oder Pflege; beidseitig / tw. einseitig;  Breite : jeweils 10 – 20 m	nein		Landkreis Friesland	
601	Am	2.000 m	<b>Crildumer Tief</b> Grünland / Acker	2.000 m	Ausweisung von Uferabflachungen und Aufweitungen zur Entwicklung von Röhrichtbiotopen	nein		Landkreis Friesland	
602	Am	15.000 m <sup>2</sup>	<b>Crildumer Tief / Poggenburger Leide</b> Grünland	15.000 m <sup>2</sup>	Anlage von ca. 10 Gewässern mit naturnahen Ufer- und Randzonen	nein		Landkreis Friesland	

## VERZEICHNIS DER ANLAGEN UND FESTSETZUNGEN

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St. Joost – Verf.-Nr. 2482

### 4. Sonstige Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> , ha)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorhabens	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		170 m	Grabenverfüllung Ikenhausen RP 0,7/0,6/0	170 m	Verfüllung eines Grabens (Rekultivierung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche)	ja	504	TG	1. Planänderung